



手持式



在线式

智能触屏喷码机 彩屏数显

Intelligent Ink jet Printer


注意：
T-X 为半英寸喷嘴（12.7mm）
T-Y 为一英寸喷嘴（25.4mm）

Touch X or Y


作为行业领军企业，我们不遗余力的开发新产品、研发新技术，经过为期两年的开发，在投入了大量资金和人力的基础上，公司推出了全新的 Touch 系列智能触屏数字喷码机（以下简称 T 系列），如今 T-X，T-Y 即将批量生产，它们采用了目前最为先进的热气泡式喷墨技术并沿用了 Touch 系列一贯的 5 英寸高清彩色触摸显示屏，可中英文切换的 ARM-11 嵌入式操作系统。实现了低成本、高效、专业、安全、稳定、操作简便的优势！

T-X、T-Y 智能触屏数字喷码机可实现手持、在线两种工作方式，手持工作方式便捷易用，不受场地限制；在线工作方式搭配输送台及喷码机支架可实现流水线批量生产，提高工作效率，节约人力物力成本。

300DPI 的喷印精度可实现 60 米/分钟的喷印速度，喷印高度处于行业领先，T-Y 可高达 25.4MM。一机两用的模式被食品饮料、医疗、化妆品、包装、板材、石材等各行各业广泛应用。



热气泡式喷墨技术



全新的 T-Y 喷码机采用了 1 英寸的喷嘴（T-X 为半英寸喷嘴），使得喷印高度达到了 25.4mm（T-X 喷印高度为 12.7mm），处于行业领先地位。喷头所使用的墨水都经过仔细的化学特性测试，例如原色、黏性、表面张力、酸碱度、颗粒体积、电导性和吸收性等，以确保喷码机的正常运作。


我公司得到 iut 的官方授权，每一个喷头在出厂前均通过检查，以确保品质，由我公司出厂的原装墨盒具有不易堵塞喷头、快干不晕染、耐腐蚀、成像清晰、自然、黑度高等特点。

墨水种类一应俱全

T-X、T-Y 智能触屏喷码机可根据客户需求，采用各种干性、水性墨水以喷印各种不同材质，现快干墨盒已有黑、红、蓝、黄四个颜色，后续公司还会配备不同颜色的墨水以满足客户喷印不同颜色的需求。



ARM-11 嵌入式操作系统




T-X、T-Y 智能触屏喷码机采用最新研发的 ARM-11 嵌入式操作系统，优化了底层代码，只保留了对应用紧密相关的功能，去除了其他冗余功能部分，以最低的功耗和资源实现应用的要求。同时保证系统


的运行更加稳定高效。

中英文界面的自由切换，操作流畅不宕机，长时间工作系统依旧能保证流畅。

同时支持 RS232 串口和 I/O 接口，可连接键盘鼠标及 U 盘以方便您的工作，更加便捷的操作需要编辑的信息。



触摸屏就是要大



T-X、T-Y 新款机型采用 5 英寸超大彩色触摸显示屏，我公司的 T 系列是目前市场上首次使用 5 英寸彩色触摸屏的喷码机，屏幕更加灵敏，显示范围更大。搭配触压笔可精准点击屏幕指定位置，将操作失误降到最低。同时字体也更加清晰，辨识度更高。



高速 USB 接口可连接键盘鼠标及 U 盘



T-X、T-Y 智能触屏喷码机在机身添加了高速 USB 接口，用户可根据需要外接键盘、鼠标以实现更高效的喷印，内容增加、删除和编辑，可随心所欲的喷印商标 LOGO、DIY 图片等，让喷印更加的人性化。


笔画、拼音两种输入可选

T-X、T-Y 智能触屏喷码机对原先的单一拼音输入法进行了升级，新增笔画输入，不会拼音也能快速完成喷印信息的编辑。




字体样式丰富

T-X、T-Y 智能喷码机沿用了原先 T 系列喷码机强大的字体样式，同步电脑特殊字体，可喷印楷书、隶书等，同时，您还可以根据您的喜好和需要自行下载字体并安装。



内置实心、空心及得到大量应用的点阵字体，可实时将字体转换为行业最常使用的点阵字体进行喷印，喷印效果极佳。

不仅能打印简体中文。繁体中文更是不在话下。





进口电芯，超长待机

T-X、T-Y 智能喷码机采用进口电芯，电池蓄电能力更强，电池更持久，一次完全充电，可使用长达10小时，超长待机不是问题，并配备可拆卸电池，轻松满足客户各类喷印需求。

手持、在线两种工作方式



手持式



在线式

T-X、T-Y 智能触屏喷码机具备手持、在线两种工作方式、手持式轻松易携、移动工作，适合数量少，产品体积大的行业。

在线式快速高效，支持侧喷和顶喷，适合流水线自动化工作流程。

经过不断的实验和尝试，T-Y 智能触屏喷码机在原有的基础上，做出了改进和升级。打破了原先 T1 只能喷印固定数据的局限，通过与 PC 端电脑的远程连接，将可变数据的喷印变成现实。可变二维码等可变数据的应用可追溯源头，起到防伪和不可复制的作用，更好的把控产品品质。

可变数据的喷印



T-Y 智能触屏喷码机选用进口 SD 存储介质植入机器内部，可存储 190,000,000 字符或可喷印 60,000 张图片并永久保存信息。方便客户拷贝信息。

内置 SD 卡存储，永久保存信息

内置大容量高品质存储SD卡，可存储1.9亿字符
并支持读取外接U盘数据



多种颜色可选

T-Y 喷码机配备多种颜色，客户可根据自己的需求来选择颜色，颜色多样化，使机器更时尚。




自带清洁功能

T-Y 智能触屏喷码机自带清洗功能，可以很快的避免喷码机堵塞的问题。使喷码机更持久耐用，使用寿命更长。


喷印高度高达 25.4mm

配备 1 英寸喷头，打破一般手持喷码机的高度局限，达到 25.4mm，喷印条码一次成型，避免上下错位的尴尬。



T-Y 智能触屏喷码机，为了顺应外贸、客户的需求以及更好的拓展国外市场，我公司就系统语言在原先的基础上进行版本的升级与拓展，现已完成了英文版以及俄文版，其他语言也在积极开发中。

多语言版本



个性化定制



我公司专注喷码标识十五年，专业生产喷码机，可提供喷码机个性化定制与改造服务，包括开机页面、公司抬头、LOGO 等的个性化定制，以及适用生产需要的个性化改造等，为您提供更全面更人性化的服务。

图片缩放功能

T-Y 智能触屏喷码机系统内置横向拉以及纵向拉，用于对图片进行拉伸，可自定义的调节图片喷印的长宽比，使图片喷印的效果更佳。



易学易用



5 英寸触屏界面，智能化 winCE 操作系统，搭配图示化功能键，易学易用，快速完成喷印信息的创建。

产品技术参数列表

机器尺寸：长 14cm*宽 8cm 高 23.5cm（含手柄）	
重量：约 800g（不含墨盒）	储存信息数：无限储存
分段功能：5 段	喷印精度：300DPI
屏幕尺寸：5 英寸触摸大屏（10.8*6.5cm）	喷印条码：条形码、可变二维码
计数序号：1-8 位数	油墨性质：干性、水性
使用环境：温度 0-40℃、湿度 10-80%	外置接口：充电接口、RS232 串口、USB 传输接口
快干颜色：黑、红、蓝、黄	水性颜色：黑
墨盒容量：42CC（T-X）、45CC（T-Y）	喷印字库：完全同步机器
喷印距离：2-5mm	喷印高度：2-12.7mm（T-X）、2-25.4mm（T-Y）
喷印速度：60 米/分钟	电源参数：DC14.8V 锂电池
自动喷印：日期、计数、批号、流水号等	数据：可变字符、可变二维码
由于产品升级，所有上述产品规格、颜色、设计、功能，如遇变动，请及时与我们的销售人员联系。	

常用辅助配件

